



Bandes et pastilles adhésives




Rubans et pré-découpes adhésifs double-face mousse

352–355



Rubans adhésifs haute performance

356



Patins anti-dérapant et bande joint isolante

357



Bande auto-agrippante

358–359



Rubans film adhésifs, adhésifs transferts et supports CD

360–362



Double Face Twin Stick® - Pré-découpés en rouleaux

SR 1841

Pré-découpe - Adhésif permanent double face mousse

- Idéal pour l'assemblage de présentoirs en carton ondulé
- Parfait pour le montage de supports étiquettes
- Pièces pré-découpées livrées en bobine
- Adhésif base caoutchouc très puissant sur les 2 faces



Gamme étendue

- Bonne adhérence sur carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible pouvoir coefficient de frottement, revêtements peinture poudre et revêtements traités UV

Référence	Dimensions (mm)		Pièces par bobine	Quantité par sac
	Épaisseur (mm)	Taille de pièce		
470027	0.8	12.7 x 12.7	10000	1
470000	0.8	12.7 x 25.4	10000	1
470001	0.8	12.7 x 50.8	10000	1
470002	0.8	12.7 x 76.2	5000	1
470120	0.8	19.1 x 19.1	10000	1
470005	0.8	19.2 x 76.2	5000	1
470006	0.8	25.4 x 25.4	10000	1
470007	0.8	25.4 x 50.8	6300	1
470008	0.8	25.4 x 76.2	4000	1
470029	0.8	25.4 x 101.6	2500	1
470015	1.6	19.2 x 76.2	2500	1
470016	1.6	25.4 x 25.4	10000	1
470017	1.6	25.4 x 50.8	5000	1
470041	1.6	25.4 x 76.2	5000	1
470019	1.6	25.4 x 101.6	2500	1
470042	3.2	25.4 x 25.4	12000	1
470023	3.2	25.4 x 50.8	2700	1
470024	3.2	25.4 x 76.2	2000	1
470025	3.2	25.4 x 101.6	2000	1
470026	6.4	25.4 x 25.4	5000	1
470033	6.4	25.4 x 76.2	1000	1

Twin Stick™ - Pré-découpés sur plaquette

SR 1857

Pré-découpés - Adhésif permanent double face en mousse

- Les pré-découpés sont idéales pour la composition de kits
- Compléter vos présentoirs de pré-découpés pour des réparations sur site
- Adhésif caoutchouc permanent à prise rapide
- Les pré-découpés sont fournies en plaquette pour plus de maniabilité
- Mousse polyuréthane blanche

NOUVEAU



Référence	Dimensions (mm)		Nombre de pastilles par planche	Plaquettes par carton
	Épaisseur (mm)	Taille de pièce		
470166	0.8	12.7 x 12.7	10	750
470168	0.8	12.7 x 25.4	10	750
470169	0.8	12.7 x 50.8	10	400
470170	0.8	12.7 x 76.2	10	250
470193	0.8	19.1 x 19.1	10	650
470196	0.8	19.1 x 76.2	10	175
470219	0.8	25.4 x 25.4	10	400
470220	0.8	25.4 x 50.8	10	200
470221	0.8	25.4 x 76.2	10	125
470222	0.8	25.4 x 101.6	10	100
470345	1.6	19.1 x 76.2	10	175
470368	1.6	25.4 x 25.4	10	400
470369	1.6	25.4 x 50.8	10	200
470370	1.6	25.4 x 76.2	10	125
470371	1.6	25.4 x 101.6	10	100
470450	3.2	25.4 x 25.4	10	300
470451	3.2	25.4 x 50.8	10	150
470194	0.8	19.1 x 25.4	10	500
470195	0.8	19.1 x 50.8	10	250
470315	1.6	12.7 x 12.7	10	750
470317	1.6	12.7 x 25.4	10	750
470318	1.6	12.7 x 50.8	10	400
470319	1.6	12.7 x 76.2	10	250

Cubes Twin Stick™

SR 1842

Blocs adhésifs permanents double face en mousse

- Parfait pour donner aux présentoirs un effet 3D
- Peut être utilisé pour combler des irrégularités
- Livré en carton sauf indications contraires
- Adhésif base caoutchouc très résistant sur les 2 faces
- Utiliser de la mousse noire pour des supports foncés



Référence		Dimensions (mm)		Pièces par bobine	Quantité par sac
Blanc	Noir	Épaisseur (mm)	Taille de pièce		
470035	470519	25.4	25.4 x 25.4	-	2500
470037	-	19.1	25.4 x 25.4	-	2500
470030*	470515*	12.7	25.4 x 25.4	3000	1 Roll

* Livré en bobine

Dubl Kote™ mousse adhésive double face - rouleau continu

SR 1844

Mousse polyoléfine avec adhésif base caoutchouc

- Idéal pour présentoirs PLV
- Adhésif base caoutchouc sur les 2 faces à prise rapide
- S'utilise pour l'assemblage de carton ondulé, l'aggloméré, le bois, les matières plastiques et les revêtements en peinture poudre
- Livré en rouleau continu
- Utiliser le Dubl Kote noir pour des assemblages invisibles sur des présentoirs noirs ou foncés
- Température d'utilisation : -7° à +66° C

Gamme étendue



Rouleaux standards - diamètre intérieur 76 mm

Référence		Dimensions			Quantité par sac
Blanc	Noir	Épaisseur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	
471355	-	6.4	0.8	66	1
471346	471397	9.6	0.8	66	1
471339	471394	12.7	0.8	66	1
471340	471395	19.2	0.8	66	1
471341	471399	25.4	0.8	66	1
471342	471396	12.7	1.6	66	1
471343	-	19.2	1.6	66	1
471344	-	25.4	1.6	66	1
471357	-	12.7	3.2	33	1
471345	-	19.2	3.2	33	1
471353	-	25.4	3.2	33	1

Petits rouleaux - diamètre intérieur 38 mm - Blanc

Référence	Dimensions (mm)			Nombre de rouleaux par carton
	Largeur	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	
471365	12.7	0.8	8	72
471366	19.1	0.8	8	45
471367	25.4	0.8	9	36
471368	12.7	1.6	9	40
471369	19.1	1.6	9	25
471370	25.4	1.6	9	20
471371	12.7	3.2	4,6	40
471372	19.1	3.2	4,6	25
471373	25.4	3.2	4,6	20

Echantillons gratuits

Remo One™ - pré-découpés en rouleau

SR 1845

Gamme
étendue



Pièces en mousse adhésive permanente/repositionnable

- Adhésif mousse repositionnable
- Idéal pour affiche à utilisation unique, panneaux promotionnels et temporaires
- Adhésif se retirant proprement de la plupart des surfaces lisses non-exfoliées
- Adhésif permanent sur 1 face, adhésif repositionnable sur l'autre
- Livré en pièces pré-découpées sur bobine

Référence	Dimensions (mm)		Pièces par bobine	Quantité par sac
	Épaisseur (mm)	Taille de pièce		
470754	0.8	25.4 x 25.4	6000	1
470748	0.8	25.4 x 50.8	6000	1
470755	0.8	25.4 x 76.2	2500	1
470809	0.8	25.4 x 101.6	2500	1
470749	1.6	25.4 x 25.4	5000	1
470750	1.6	25.4 x 50.8	5000	1
470751	1.6	25.4 x 76.2	2500	1
470756	1.6	25.4 x 101.6	2000	1
470753	3.2	25.4 x 76.2	2000	1
470872	3.2	25.4 x 101.6	2000	1

Remo One™ - Pré-découpés en plaquettes

SR 1858

NOUVEAU



Découpes d'adhésifs mousse repositionnables/permanents

- Adhésif re-positionnable sur une face, permanent sur l'autre face
- Pièces pré-découpées livrées en plaquettes très maniables
- Plaquettes idéales pour la composition de kits avec des affiches temporaires

Référence	Dimensions (mm)		Nombre de pastilles par planche	Plaquettes par carton
	Épaisseur (mm)	Taille de pièce		
492190	0.8	25.4 x 24.4	10	400
492191	0.8	25.4 x 50.8	10	200
492192	0.8	25.4 x 76.2	10	125
470856	1.6	25.4 x 25.4	10	400
470857	1.6	25.4 x 50.8	10	200
470858	1.6	25.4 x 76.2	10	125
470859	1.6	25.4 x 101.6	10	100
470887	3.2	25.4 x 101.6	10	75
470884	3.2	25.4 x 25.4	10	300
470885	3.2	25.4 x 50.8	10	150

Remo One™ - Rouleau continu

SR 1859

NOUVEAU



Adhésif mousse avec une face repositionnable

- Adhésif repositionnable sur une face, permanent sur l'autre
- Livré en rouleau continu
- Idéal pour des pièces longues ou pour la composition de kits

Référence	Dimensions			Nombre de rouleaux par carton
	Épaisseur (mm)	Largeur	Longueur (mm)	
471444	0.8	12.7	9	72
471446	0.8	25.4	9	36
471447	1.6	12.7	9	40
471449	1.6	25.4	9	20

Remo Two™ - Pré-découpes en rouleau

SR 1860

Pré-découpes doubles faces adhésives en mousse

- Idéal pour l'assemblage d'affiches temporaires et de posters
- Utilisable pour des kits PLV avec affiches à utilisation unique
- Adhésif repositionnable sur les faces
- Non adapté à des applications exposées directement aux UV
- Se détache proprement de la plupart des surfaces non exfoliées
- Idéal lorsque l'on souhaite repositionner les 2 faces

Gamme étendue



Référence	Dimensions (mm)		Pièces par bobine	Nombre de rouleaux par carton
	Taille de pièce	Épaisseur (mm)		
471103	25.4 x 76.2	0.8	2500	1
471170	25.4 x 76.2	3.2	2000	1

Remo Two™ - Pré-découpes adhésives mousses repositionnables

SR 1861

Pièces adhésives en mousse double face

- Idéal pour l'assemblage temporaire d'affiches et posters
- Pré-découpes particulièrement adaptées à la composition de kits
- Adhésif repositionnable sur les 2 faces
- Déconseillé dans des applications directement soumises aux UV
- Se retire facilement de la plupart des supports non-exfoliés
- Idéal pour un repositionnement des 2 côtés

NOUVEAU



Référence	Dimensions (mm)		Nombre de pastilles par planche	Nombre de pastilles par carton
	Épaisseur (mm)	Taille de pièce		
471121	0.8	25.4 x 76.2	10	125
471155	1.6	25.4 x 76.2	10	125
471119	0.8	25.4 x 25.4	10	400
471120	0.8	25.4 x 50.8	10	200
471153	1.6	25.4 x 25.4	10	400
471154	1.6	25.4 x 50.8	10	200
471184	3.2	25.4 x 50.8	10	150

Adhésif haute performance

SR 1849

Ruban mousse acrylique en rouleau

- Assemblage invisible de panneaux sans l'utilisation d'éléments mécaniques de fixation disgracieux
- Résistant au vandalisme - assemblage permanent
- Recommandé pour l'assemblage de métaux différents
- Parfait pour l'assemblage d'acrylique transparent et de produits en verre
- Excellente résistance aux variations de températures
- Faculté d'absorption des chocs et propriété d'amortissement des vibrations
- Montage d'affiches en intérieur ou en extérieur
- Bonne adaptation aux surfaces irrégulières et incurvées



Ruban adhésif mousse acrylique transparent haute performance

Référence	Dimensions (mm)		Longueur de rouleau	Nombre de rouleaux par carton
	Épaisseur (mm)	Largeur		
472939	0.5	12.7	66	9
472940	0.5	19.1	66	6
472941	0.5	25.4	66	4
472942	1.0	12.7	33	9
472943	1.0	19.1	33	6
472944	1.0	25.4	33	4

Ruban adhésif mousse acrylique blanc haute performance

Référence	Dimensions (mm)		Longueur de rouleau	Nombre de rouleaux par carton
	Épaisseur (mm)	Largeur		
472948	1.1	12.7	33	9
472949	1.1	19.1	33	6
472950	1.1	25.4	33	4

Ruban adhésif mousse acrylique gris haute performance

Référence	Dimensions (mm)		Longueur de rouleau	Nombre de rouleaux par carton
	Épaisseur (mm)	Largeur		
472945	1.1	12.7	33	9
472946	1.1	19.1	33	6
472947	1.1	25.4	33	4


Patins adhésifs anti-dérapant

SR 1865

Mousse noir avec adhésif permanent base caoutchouc

- Mousse 1 face anti-dérapante
- Conçu pour adhérer à la plupart des surfaces comme le carton ondulé, l'aggloméré, le bois, les plastiques à faible coefficient de frottement et les surfaces peintes

NOUVEAU



Patins par plaquette de 4 pièces

Référence	Dimensions (mm)		Nombre de pastilles par planche	Nombre de pastilles par carton
	Diamètre	Épaisseur (mm)		
471802	12.7	1.6	4	2500
471805	12.7	3.2	4	1250

Patins en rouleau

Référence	Dimensions (mm)		Pièces par bobine	Nombre de rouleaux par carton
	Diamètre	Épaisseur (mm)		
471801	12.7	1.6	1000	18
471804	12.7	3.2	1000	18

Bande joint isolante

SR 1867

Neoprène noir, Nitrile, mélange PVC

- Adhésif base caoutchouc permanent sur une face (déconseillé en exposition directe aux UV)
- Excellente résistance aux acides, à l'ozone et à l'oxydation
- Température d'utilisation : -28° à + 101°C
- Densité (kg/m3) : 64 - 112
- Déviation de compression : 140 - 350 g/cm2
- Pour équipement d'air conditionné, pour matériel d'éclairage, utilisée également comme amortisseur de vibrations

NOUVEAU



Référence	Dimensions (mm)		Longueur de rouleau	Nombre de rouleaux par carton
	Largeur	Épaisseur (mm)		
472061	12.7	3.2	15	20
472063	25.4	3.2	15	10
472067	12.7	6.4	15	20
472069	25.4	6.4	15	10

Rouleau continu de bande auto-agrippante

SR1869

100% nylon avec protection polyester transparente



NOUVEAU

- Adhésif : base caoutchouc permanent sur une face
- Température de mise en oeuvre : -18° à + 38°C
- Température d'utilisation : -28° à + 101°C
- Idéal pour présentoirs PLV, classeurs d'échantillons, affiches et capots de fermeture

Référence	Couleur	Type	Épaisseur (mm)	Longueur de rouleau	Nombre de rouleaux par carton
472437	Blanc	Crochet	12.5	23	24
472449	Blanc	Boucle	12.5	23	24
472431	Noir	Crochet	12.5	23	24
472443	Noir	Boucle	12.5	23	24
472439	Blanc	Crochet	20.0	23	20
472451	Blanc	Boucle	20.0	23	20
472433	Noir	Crochet	20.0	23	20
472445	Noir	Boucle	20.0	23	20
472440	Blanc	Crochet	25.0	23	18
472452	Blanc	Boucle	25.0	23	18
472434	Noir	Crochet	25.0	23	18
472446	Noir	Boucle	25.0	23	18

Pastilles auto-agrippantes

SR 1863

100% nylon avec protecteur polyester transparent



NOUVEAU

- Adhésif : base caoutchouc permanent sur une face
- Température de mise en oeuvre : -18° à +38°C
- Température d'utilisation : -28° à + 101°C
- Idéal pour présentoirs PLV, classeurs d'échantillons, affiches et capots de fermeture

Référence	Couleur	Type	Diamètre (mm)	Pastilles par rouleaux	Nombre de rouleaux par carton
472459	Blanc	Crochet	12.7	1400	24
472467	Blanc	Boucle	12.7	1400	24
472455	Noir	Crochet	12.7	1400	24
472463	Noir	Boucle	12.7	1400	24
472461	Blanc	Crochet	19.1	1028	18
472469	Blanc	Boucle	19.1	1028	18
472457	Noir	Crochet	19.1	1028	18
472465	Noir	Boucle	19.1	1028	18
472462	Blanc	Crochet	22.2	900	18
472470	Blanc	Boucle	22.2	900	18
472458	Noir	Crochet	22.2	900	18
472466	Noir	Boucle	22.2	900	18

Bande auto-agrippante - plaquettes pré-assemblées

SR1864

100% nylon avec protecteur polyester transparent



NOUVEAU

- Adhésif : base caoutchouc permanent sur une face
- Température de mise en oeuvre : -18° à + 38°C
- Température d'utilisation : -28° à +101°C
- Idéal pour présentoirs PLV, classeur échantillons, affiches et capots de fermeture
- Pré-découpes permettant de gagner du temps d'assemblage

Référence	Couleur	Dimensions (mm)		Quantité par sac
		Largeur	Longueur	
472472	Blanc	25.4	25.4	5000
472471	Noir	25.4	25.4	5000
472474	Blanc	25.4	50.8	2500
472473	Noir	25.4	50.8	2500
472476	Blanc	25.4	76.2	2000
472475	Noir	25.4	76.2	2000
472478	Blanc	25.4	101.6	1500
472477	Noir	25.4	101.6	1500
472480	Blanc	25.4	127.0	1000
472479	Noir	25.4	127.0	1000

Rouleaux et Pastilles VELCRO®

SR 1835

Noir ou Blanc, Crochet et Boucle

- Les deux produits ont un support adhésif

Crochets et Boucles VELCRO®

Référence	Épaisseur (mm)	Couleur	Type	Quantité par sac
464822	20.0	noir	Crochet	1x 5m
464823	20.0	noir	Boucle	1x 5m
464853	20.0	blanc	Crochet	1x 5m
464854	20.0	blanc	Boucle	1x 5m

Fixations VELCOIN®

Référence	Diamètre (mm)	Couleur	Type	Quantité par sac
464824	13.0	blanc	Crochet	1x 5m
464825	13.0	blanc	Boucle	1x 5m
464826	13.0	noir	Crochet	1x 5m
464827	13.0	noir	Boucle	1x 5m
464828	22.0	blanc	Crochet	1x 5m
464829	22.0	blanc	Boucle	1x 5m
464830	22.0	noir	Crochet	1x 5m
464831	22.0	noir	Boucle	1x 5m

Nombre de pastilles par rouleaux de 13mm, environ 300

Nombre de pastilles par rouleaux de 22mm, environ 200

VELCRO® et VELCOIN® sont des marques enregistrées par Velcro Industries B.V.



Crochets et Boucles
VELCRO®



Fixations VELCOIN®

Ruban magnétique

SR 1870

Bande magnétique extrudée avec adhésif permanent sur une face

- Idéal pour des expositions et une utilisation sur des présentoirs
- Adhésif acrylique haut de gamme très fiable
- Version base mousse adaptée aux surfaces irrégulières

Adhésif acrylique haut de gamme

Référence	Dimensions (mm)		Quantité par sac
	Largeur	Épaisseur (mm)	
491156	12.5	1.5	30m
491157	25.0	1.5	30m

Base mousse avec adhésif acrylique haut de gamme

Référence	Dimensions (mm)		Quantité par sac
	Largeur	Épaisseur (mm)	
491158	12.5	1.5	30m
491159	25.0	1.5	30m



DK Film™ - film adhésif permanent double face

SR 1847

Ruban adhésif film polyester avec revêtement silicone sur la face détachable



Gamme étendue

- Idéal pour présentoirs PLV et affiches
- Température de mise en oeuvre : +18° à +38°C
- Température d'utilisation : -29° à +79°C
- Epaisseur : film 13µm, adhésif 32µm sur chaque face
- Très bonne faculté d'accroche rapide et de résistance à l'arrachement
- Adhère à beaucoup de supports différents dont les plastiques à faible coefficient de frottement

Adhésif permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV)

Référence	Epaisseur (mm)	Longueur de rouleau	Nombre de rouleaux par carton
473013	12.7	55	48
473014	19.1	55	32
473015	25.4	55	24
473017	12.7	305	18
473018	19.1	305	12
473019	25.4	305	9

- Idéal pour présentoirs PLV et affiches
- Température de mise en oeuvre : +18° à +38°C
- Température d'utilisation : -29° à +135°C
- Epaisseur : film 13µm, adhésif 42µm sur chaque face
- Très bonne faculté d'accroche rapide et de résistance à l'arrachement
- Résistance aux hautes températures, bonne résistance à l'arrachement, bonne résistance UV et bonne adhérence aux plastiques flexibles

Adhésif permanent double face base acrylique

Référence	Epaisseur (mm)	Longueur de rouleau	Nombre de rouleaux par carton
472523	12.7	55	48
472524	19.1	55	32
472525	25.4	55	24

Adhésif facile à détacher - film adhésif permanent double face fin

SR 1871



NOUVEAU

Adhésif permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV)

- Film de protection facile à retirer
- Adhère à la plupart des supports dont les papiers de poids léger et moyen ainsi que les matériaux à faible coefficient de frottement
- Température d'utilisation : -9° à + 88°C

Référence	Epaisseur (mm)	Longueur de rouleau	Nombre de rouleaux par carton
473003	12.7	305	10
473004	19.1	305	7
473005	25.4	305	5

Ruban adhésif transfert

SR 1866

Adhésif transfert permanent

- Idéal pour le montage de panneaux et d'affiches
- Livré soit avec adhésif caoutchouc à prise rapide, adhésif acrylique standard ou adhésif acrylique haute résistance
- Adhère bien à des surfaces molles



Adhésif base caoutchouc prise rapide (épaisseur 32µm)

Haute adhérence lors de la mise en oeuvre, adhère à beaucoup de supports comme des plastiques à faible coefficient de frottement ainsi qu'à des métaux peints.

Référence	Épaisseur (mm)	Longueur de rouleau	Nombre de rouleaux par carton
473058	12.7	55	38
473059	19.1	55	25
473060	25.4	55	19
473262	12.7	305	18
473263	19.1	305	12
473264	25.4	305	9

Adhésif standard base acrylique (épaisseur 38µm)

Bonne résistance à la déchirure, haute résistance en température, bonne résistance UV ainsi que bonne adhérence aux plastiques souples

Référence	Épaisseur (mm)	Longueur de rouleau	Nombre de rouleaux par carton
473070	12.7	55	38
473071	19.1	55	25
473072	25.4	55	19
473074	12.7	305	18
473075	19.1	305	12
473076	25.4	305	9

Adhésif base acrylique haute performance (épaisseur 50µm)

Bonne adhérence lors de la mise en oeuvre, haute performance d'adhérence, excellente résistance UV ainsi que bonne résistance aux adjuvants des composants plastiques

Référence	Épaisseur (mm)	Longueur de rouleau	Nombre de rouleaux par carton
473082	12.7	55	38
473083	19.1	55	25
473084	25.4	55	19
473086	12.7	305	18
473087	19.1	305	12
473088	25.4	305	9

Ruban adhésif transfert Easy Lift

SR 1868

Ruban adhésif transfert permanent base caoutchouc (épaisseur 38µm)

- L'adhésif Easy Lift se détache facilement de la protection
- Le revêtement adhésif fin ainsi que le protecteur facile à détacher permettent des utilisations de collage de papiers légers, de tissus, de verre et de plastique
- Température d'utilisation : -7° à +88°C



Référence	Épaisseur (mm)	Longueur de rouleau	Nombre de rouleaux par carton
473052	12.7	305	10
473053	19.1	305	7
473054	25.4	305	5

Pastille pour fixation de CD

SR 1843

Pastilles mousses avec adhésif permanent sur une face

- Pour le montage de CD ou DVD sur du matériel publicitaire



Référence	Couleur	Pièces par bobine	Quantité par sac
471835	Noir	1000	1
471833	Blanc	1000	1
471830	Blanc	15000	1
471831	Noir	15000	1

- Epaisseur 3.2mm
- Livrés en bobine

Kits d'échantillons adhésifs

SR 1872

Adhésifs divers

- Regroupe un extrait de notre gamme d'adhésifs



Grand kit



Petit kit

Référence	Type	Quantité par sac
491154	Grand	1
491155	Petit	1